

SUIVI DE POPULATION CAMPAGNOLS DES CHAMPS DU 10/06/2020

*Suivis réalisés par la méthode indiciaire à intervalles de 5 m et d'un rayon de 1,5 m sur une diagonale qui traverse la parcelle.

GRUES

Luzerne dont la végétation en repousse mesure environ 25 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

Bande enherbée dont la végétation mesure 10 cm.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

L'AIGUILLON SUR MER

Luzerne dont la végétation en repousse mesure environ 25 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

Bande enherbée dont la végétation est dense et mesure 15 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

TRIAIZE

Luzerne dont la végétation mesure environ 60 cm de hauteur.

La diagonale est difficile à réaliser, mais aucun indice de présence n'a été détecté sur les bordures de la parcelle.

Bande enherbée dont la végétation mesure 25 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

ST MICHEL EN L'HERM

Luzerne dont la végétation en repousse mesure environ 30 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

Bande enherbée dense avec 10 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

PLAINE DE FONTENAY LE COMTE

La diagonale indiciaire réalisée avec 50 observations a permis de détecter 5 traces d'activité positive sur luzerne. Le taux indiciaire est de 10 %.

Pas de présence observée sur les bords de route et aucun dégât n'est visible dans les cultures de blé.

RESUME :

La population de campagnol des champs est toujours très basse et aucun indice de présence ni dégât aux cultures n'a été détecté. Les précipitations importantes du mois de Mai ont sans doute évités la remontée des populations au printemps.

Dans le secteur de la plaine de Fontenay le Comte ou la reproduction est plus dynamique depuis le début de l'année et ou le terrain est moins sensible à la problématique d'humidité excessive, les intempéries de Mai n'ont pas totalement régulés la population qui reste relativement stable. Les dégâts constatés sont faibles pour l'instant.

Les prédateurs, échassiers sont totalement absents mais on peut néanmoins observer quelques rapaces diurnes et des fouilles de renards sur la plupart des secteurs visités.