

SUIVI DE POPULATION CAMPAGNOLS DES CHAMPS DU 11/03/2021

*Suivis réalisés par la méthode indiciaire à intervalles de 5 m et d'un rayon de 1,5 m sur une diagonale qui traverse la parcelle.

GRUES

Luzerne dont la végétation mesure environ 15 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

Bande enherbée dont la végétation mesure 15 cm.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

L'AGUILLON SUR MER

Luzerne en végétation mesure environ 10 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

Bande enherbée dont la végétation est dense et mesure 30 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

TRIAIZE

Luzerne dont la végétation mesure environ 10 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice de présence positif, soit un taux indiciaire de 0 %.

Bande enherbée dont la végétation mesure 15 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

ST MICHEL EN L'HERM

Luzerne dont la végétation mesure environ 10 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

Bande enherbée dense avec 10 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

PLAINE DE FONTENAY LE COMTE

La diagonale indiciaire réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucune trace d'activité positive sur luzerne. Le taux indiciaire est de 0 %.

Pas de présence observée sur les bords des routes et aucun dégât n'est visible dans les cultures de blé ou de colza.

RESUME :

La population de campagnol est globalement très faible, aucun indice n'a été relevé sur les luzernes dont la végétation est en début de repousse ni sur les bandes enherbées. Le constat est identique autant pour le secteur du marais de la baie de L'Aiguillon que pour le secteur de la plaine de Fontenay le comte.

Les précipitations importantes de la période Hivernale avec des terres gorgées d'eau ont décimées la population de campagnols qui avait augmentée en fin d'été 2020.

Toutefois les exploitants en zone de marais ont observés quelques traces d'activités qui persistent sur les digues de polders ou les conditions sont plus favorables pendant la période hivernale notamment dans les secteurs de l'Aiguillon sur Mer et Triaize.

Les prédateurs, échassiers sont totalement absents mais on peut néanmoins observer quelques rapaces diurnes sur l'ensemble des secteurs visités.