

## **SUIVI DE POPULATION CAMPAGNOLS DES CHAMPS DU 09/08/2021**

\*Suisvis réalisés par la méthode indiciaire à intervalles de 5 m et d'un rayon de 1,5 m sur une diagonale qui traverse la parcelle.

### **GRUES**

Luzerne dont la végétation mesure environ 60 cm de hauteur.  
La diagonale indiciaire est impossible à réaliser en raison de la hauteur et de la densité de la végétation. Quelques terriers actifs sont toutefois visibles en bordure de la parcelle mais aucun dégât n'est visible dans la culture.

Bande enherbée dont la végétation mesure 10 cm.  
La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

### **L'AIGUILLON SUR MER**

Luzerne dont la végétation mesure environ 60 cm de hauteur.  
La diagonale indiciaire est impossible à réaliser en raison de la hauteur et de la densité de la végétation. Quelques indices de présence sont observés en bordure de la parcelle mais aucun dégât n'est visible dans la culture.

Bande enherbée dont la végétation est dense et mesure 10 cm de hauteur.  
La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

### **TRIAIZE**

Luzerne dont la végétation mesure environ 60 cm de hauteur.  
La diagonale indiciaire est impossible à réaliser en raison de la hauteur et de la densité de la végétation. Quelques terriers actifs sont détectés sur le pourtour de la parcelle et mais aucun dégât n'est visible dans la culture.

Bande enherbée dont la végétation mesure 10 cm de hauteur.  
La diagonale réalisée avec 50 observations a permis de détecter 2 indices de présence, soit un taux indiciaire de 4 %.

### **ST MICHEL EN L'HERM**

Luzerne dont la végétation mesure environ 60 cm de hauteur.  
La diagonale indiciaire est difficile à réaliser mais quelques indices de présence sont visibles en bordure de la parcelle sans dégâts apparents.

Bande enherbée dense avec 15 cm de hauteur.  
La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

### **PLAINE DE FONTENAY LE COMTE**

La diagonale indiciaire réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice d'activité positive sur luzerne.  
Pas de présence de campagnols visible sur le bord des routes.

### **RESUME :**

La population de campagnol des champs est toujours très basse dans le secteur de grandes cultures en marais. Cependant il est difficile de bien estimer la présence d'animaux en raison de la hauteur et la densité de végétation. Des terriers sont tout de même bien visibles et des grattages dus aux renards sont assez nombreux.

On pourrait estimer la présence de campagnols à un taux indiciaire d'environ 5%.  
Après discussion avec des exploitants, il semble que la population de campagnol a cependant progressée pendant l'été dans les prairies naturelles.

Dans le secteur de la plaine de Fontenay le Comte il semble que la présence des campagnols soit en recul par rapport aux précédentes observations

La présence des rapaces et des échassiers reste plutôt faible dans l'ensemble des secteurs. Seul les grattages de terriers de campagnols par les renards sont remarquables actuellement.