

SUIVI DE POPULATION CAMPAGNOLS DES CHAMPS DU 13/10/2021

*Suivis réalisés par la méthode indiciaire à intervalles de 5 m et d'un rayon de 1,5 m sur une diagonale qui traverse la parcelle.

GRUES

Luzerne dont la végétation mesure environ 20 cm de hauteur en repousse.

La diagonale réalisée avec 50 observations a permis de détecter 4 indices positifs de présence, soit un taux indiciaire de 8 %.

Bande enherbée dont la végétation mesure 10 cm.

La diagonale réalisée avec 50 observations a permis de détecter 1 indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 2 %.

L'AIGUILLON SUR MER

Luzerne dont la végétation mesure environ 10 cm de hauteur en repousse.

La diagonale réalisée avec 50 observations a permis de détecter 8 indices positifs de présence, soit un taux indiciaire de 16 %.

Bande enherbée dont la végétation mesure 10 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

TRIAIZE

Luzerne dont la végétation mesure environ 40 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations a permis de détecter 23 indices positifs de présence, soit un taux indiciaire de 46 %.

Bande enherbée dont la végétation mesure 10 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

ST MICHEL EN L'HERM

Luzerne dont la végétation mesure 25 cm de hauteur en repousse.

La diagonale réalisée avec 50 observations a permis de détecter 9 indices positifs de présence, soit un taux indiciaire de 18 %.

Bande enherbée dont la végétation mesure 15 cm de hauteur.

La diagonale réalisée avec 50 observations n'a permis de détecter aucun indice positif de présence, soit un taux indiciaire de 0 %.

PLAINE DE FONTENAY LE COMTE

La diagonale indiciaire réalisée dans une luzerne de 30 cm de hauteur avec 50 observations n'a permis de détecter 2 indices d'activité positifs. Le taux indiciaire est de 4 %.

Pas de présence observée sur les bords des routes et aucun dégât n'est visible dans les cultures de blé ou de colza.

RESUME :

La population de campagnol est en très nette progression depuis le mois de septembre. Les indices sont actuellement bien visibles car la végétation est en repousse après la récolte en graine.

C'est la commune de Triaize qui est actuellement la plus touchée sur le secteur du polder des wagons avec 46% de taux indiciaire. Des tâches caractéristiques de consommation y sont bien visibles.

Dans l'ensemble, les bandes enherbées semblent pour l'instant moins touchées.

Le secteur de la plaine de Fontenay, est également moins touché en ce moment.

Les prédateurs échassiers sont bien visibles dans les secteurs de marais ainsi que les rapaces diurnes. De nombreux grattage de renards sont observables sur les secteurs de St Michel en L'Herm et de L'Aiguillon sur Mer.